


PROFESSIONAL PLASTIC TECHNOLOGY

2010

FILTRAČNÉ MÉDIUM



PRÍRODNÉ ČISTENIE VODY

nevyžaduje žiadne technicky náročné zariadenia, jednoducho nahradíte rovnaký obsah piesku vo vašom filtri produktom Zeocem
zaručuje úspory v nákladoch na údržbu bazénovej vody až o 50%
menej čistenia filtra znižuje náklady na ohrev vody šetrí vaše peniaze
použitím Zeocemu sa účinok sanitačných látok výrazne zvýši čím dôjde k zníženiu množstva požadovaného chlóru až o 1/3
efektívne odstraňuje aj najjemnejšie čiastočky znečistenia 3 mikrónov
výsledkom je kryštálovo čistá voda v bazéne
efektívne eliminuje zápach v bazéne a podráždenie očí a kože a tým, že účinne odstraňuje z vody amónium a iné organické znečistenia

ZEOCEM

FILTRAČNÉ MEDIUM

(PNR 17/04)

Návod k použitiu

1. Odstráňte existujúcu náplň pieskového filtra (jedná sa o výmenu náplne piesku)
2. Nasypťte produkt Zeocem až po normálnu úroveň
3. Vyperte a vypláchnite filter (Backwasch - Rinse)

Pranie a vypláchnutie filtra

- je veľmi dôležité riadne vyprať produkt Zeocem, aby boli odstránené jemné prachové častice, pred prepnutím filtra do normálneho filtračného cyklu
- urobte Prací - Vyplachovací (Backwasch - Rinse) cyklus najmenej 3x, alebo pokiaľ voda za kontrolným sklom filtra nie je čistá

Doporučenie pri praní filtra

Nakoľko je Zeocem ľahší ako piesok a pri praní by mohlo dôjsť k odplaveniu jeho drobných častíc, doporučujeme preto zredukovať prietok potrubia odpadnej vody.

Bezpečnosť pri práci

Produkt Zeocem vyrobený z prírodného Zeolitu, nie je nebezpečný materiál, avšak opatrnosť je nutná, aby sa zamedzilo vdýchnutiu, alebo vniknutiu prachu do očí. Použitie rúšky kryjúcej ústa a nos a použitie ochranných okuliarov je doporučené. V prípade zasiahnutiu očí prachom, si ich opláchnite pod tečúcou vodou.

Skladovanie

Skladujte na suchom a zakrytom mieste mimo priameho slnečného žiarenia, pre dlhšiu životnosť obalu.

Regenerácia

Zeocem a jeho aktívna zložka klinoptilolit má zvláštnu schopnosť odstraňovať z vody amoniu/amoniak. K udržaniu tejto výhody je potrebné náplň Zeocemu vo filtri regenerovať 10 % roztokom soli. Frekvencia regenerácie závisí na charaktere bazénu a jeho využití.

Frekvencia regenerácie:


Rodinné bazény -1 x za 2 roky

Plavecké bazény -1 x za 1 rok

Bazény s veľkou záťažou - podľa potreby a množstva amoniaku (napríklad : rehabilitačné, detské, verejné bazény).

Pre bližšie informácie kontaktujte Vašeho bazénového predajcu, alebo servis.

Produkt	Balenie	Cena v € S DPH
Zeocem /0,5-1/1-2,5/2,5-5/4-8 mm/	25 kg vrece	40,-



PREDAJŇA:

Protifašistických bojovníkov č. 4
040 01 Košice

Tel.: +421 55 623 0805

Fax: +421 58 488 7050

VÝROBA:

Močiarska ulica 650/21

049 51 Brzotín

Tel.: +421 58 788 1220

Fax: +421 58 488 7050



PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.